



MARCOS A 10 mm DEL BORDE DE LA HOJA, CON LINEA VISIBLE
USANDO LAPIZ HB, GROSOR APROXIMADO DE LA LINEA 0.6 mm

106.0 mm		30.0 mm	60.0 mm			
TITULO DE LA LAMINA		10.0 mm	ESCALA	GARCIA, CARLOS		
APELLIDO, NOMBRE	3.0 mm	CEDULA	9LI701	FECHA	EST. #	L - #
76.0 mm		30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm	15.0 mm	15.0 mm


1. Realice un rayado con líneas visibles que tengan una inclinación de 30°.




2. Realice un rayado con líneas ocultas que tengan una inclinación de 60°.



3. Realice un rayado con líneas de construcción que tengan una inclinación de 45°.



4. Realice un rayado con líneas de centro que tengan una inclinación de 15°.



ALFABETO DE LINEAS

SIN ESCALA

GARCIA, CARLOS

APELLIDO, NOMBRE

CEDULA


9LI701

2/4/18

EST. #

L - 1

TOM Q VAXY FELIZ 2475 690	GARCIA, CARLOS	5/4/18	EST. #	L - 2
TOM Q VAXY FELIZ 2475 690				
TOM Q VAXY FELIZ 2475 690				
TOM Q VAXY FELIZ 2475 690				
CG JUD 318-S PR-B HNK W	SIN ESCALA	9/17/01	CEDULA	
CG JUD 318-S PR-B HNK W				
CG JUD 318-S PR-B HNK W				
CG JUD 318-S PR-B HNK W				
DIBUJO TECNICO BASICO	ROTULADO			
DIBUJO TECNICO BASICO				
DIBUJO TECNICO BASICO				
	APELLIDO, NOMBRE			



Dada las guías de inicio para rotular:

1. Escriba con letras mayúsculas verticales el siguiente texto:

EL ROTULADO DE LOS DIBUJOS DEBE SER LEGIBLE Y APROPIADO PARA SU FÁCIL Y RÁPIDA EJECUCIÓN. Repita el texto las veces que sea necesario.

5.0 mm

EL ROTULADO DE LOS DIBUJOS DEBE SER LEGIBLE Y APROPIADO PARA SU FACIL Y RAPIDA EJECUCION. EL ROTULADO DE LOS DIBUJOS DEBE SER LEGIBLE Y APROPIADO PARA SU FACIL Y RAPIDA EJECUCION.

8.0 mm

5.0 mm

15.0 mm

2. Luego escriba el texto a continuación: LOS ESTILOS PUEDEN SER VERTICALES O INCLINADOS. Repita el texto las veces que sea necesario.

LOS ESTILOS PUEDEN SER VERTICALES O INCLINADOS. LOS ESTILOS PUEDEN SER VERTICALES O INCLINADOS.

ROTULADO	SIN ESCALA	9LI701	CEDULA	APELLIDO, NOMBRE
	GARCIA, CARLOS	12/4/18	EST. #	